




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA TRÁVNÍK A KOMUNIKACE (PARKOVIŠTĚ)



DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI






SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206-1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP. / PROJEKTANT : 		AUTORIZOVAL :		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>			
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL					
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ							
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ-V. ETAPA						STUPEŇ		DPS	
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, U APOLLA						DATUM		08/2018	
						ZAKÁZKA		2018_19	
OBJEKT :								ČÍSLO VÝTISKU	
SO 04		PARKOVIŠTĚ							
VÝKRES :									
- 08 -		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1: 10			